



Saving trees you Save the Planet - Wenn du die Bäume rettest, rettest du die Welt - Sauvez les arbres pour sauver la planète - Salva gli alberi per salvare il pianeta

DecaWet

DIGITAL TECHNOLOGY



20x120

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware - Grès Cérame Émaillé - Glasiertes Feinsteinzeug

Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke
10 mm

F A R O
C E R A M I C H E

DecaWet

DIGITAL TECHNOLOGY



20x120

F A R O
C E R A M I C H E


Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware - Grès Cérame Émaillé - Glasiertes Feinsteinzeug

Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke
10 mm




DecaWet Bet cm 20x120

Bet



Bia




DWBE195 DecaWet Bet
cm 20x120 - 7 7/8" x 48"
sp.10mm

F260 MQ




DWBE268 DecaWet Bet
Battiscopa cm 6,5x60 - 2 1/2" x 23 5/8"

F045 PC*



DWBE139 DecaWet Bet
Mosaico su rete
cm 20x30 - 7 7/8" x 11 3/4"
sp.10mm

F405 MQ




DWBI195 DecaWet Bia
cm 20x120 - 7 7/8" x 48"
sp.10mm

F260 MQ



DWBI268 DecaWet Bia
Battiscopa cm 6,5x60 - 2 1/2" x 23 5/8"


F045 PC*




DWBI139 DecaWet Bia
Mosaico su rete
cm 20x30 - 7 7/8" x 11 3/4"
sp.10mm

F405 MQ

Bru



Fra




DWBR195 DecaWet Bru
cm 20x120 - 7 7/8" x 48"
sp.10mm

F260 MQ



DWBR268 DecaWet Bru
Battiscopa cm 6,5x60 - 2 1/2" x 23 5/8"


F045 PC*



tessera
cm 5x5
2"x 2"

DWBR139 DecaWet Bru
Mosaico su rete
cm 20x30 - 7 7/8" x 11 3/4"
sp.10mm

F405 MQ




DWFR195 DecaWet Fra
cm 20x120 - 7 7/8" x 48"
sp.10mm

F260 MQ



DWFR268 DecaWet Fra
Battiscopa cm 6,5x60 - 2 1/2" x 23 5/8"

F045 PC*





tessera
cm 5x5
2"x 2"

DWFR139 DecaWet Fra
Mosaico su rete
cm 20x30 - 7 7/8" x 11 3/4"
sp.10mm

F405 MQ

Uli




DWUL195 DecaWet Uli
cm 20x120 - 7 7/8" x 48"
sp.10mm

F260 MQ



DWUL268 DecaWet Uli
Battiscopa cm 6,5x60 - 2 1/2" x 23 5/8"

F045 PC*





DWUL139 DecaWet Uli
Mosaico su rete
cm 20x30 - 7 7/8" x 11 3/4"
sp.10mm

F405 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EN14411 - ISO 13006 End. G

<p>EN ISO 10545-12</p> <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit</p>  <p>EN ISO DecaWet Richiesta-Requested Demande - Gefragt Resist-Good Résiste-Beständig</p>	<p>EN ISO 10545-3</p> <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>  <p>EN ISO DecaWet ≤ 0,5% Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>EN ISO 10545-13</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien</p>  <p>EN ISO DecaWet GB min. GA</p>
<p>EN ISO 10545-4</p> <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p>  <p>EN ISO DecaWet min. 35 N/mm² Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>UNI EN 101 MOHS</p> <p>Durezza superficiale Scratch hardness Dureté superficielle Oberflächenhärte</p>  <p>UNI EN DecaWet ≥ 5 7</p>	<p>EN 104 ISO 10545-9</p> <p>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit</p>  <p>EN ISO DecaWet GB min. GA</p>

	DECAWET	cm			mm			inches			box scatola boîte karton			pallet		
		pc	m ²	kg	box	m ²	kg	box	m ²	kg	box	m ²	kg			
195		20	120	10	7 7/8"	48"	13/12"	4	0,960	21,400	48	46,080	1.027,200			
139	Mosaico su Rete	20	30	10	7 7/8"	11 1/4"	13/12"	9	0,540	12,03	36	19,44	433,00			
268	Battiscopa	6,5	60	10	2 1/2"	23 5/8"	13/12"	20	-	17,83	-	-	-			

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni
The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.
Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.
Les pois dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.