

F A R O
C E R A M I C H E

ATELIER

DIGITAL TECHNOLOGY

60,4x60,4

Gres Porcellanato Smaltato ad Impasto Colorato
Coloured-Body Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Emailé à Pâte Colorée
Glasiertes Feinsteinzeug mit gefärbter Masse

Rettificato
Rectified
Rectifié
Rektifiziert

Spessore 10 mm
Thickness
Épaisseur
Stärke

WE ♥
GREEN



“Ceramics of Italy”

DESIGNED AND STYLED IN ITALY + MANUFACTURED IN ITALY = 100% **MADE IN ITALY**



Colori
Colours · Couleurs · Farben

WHITE /
BIANCO



ALMOND /
AVORIO



GREY /
TORTORA



SMOKE /
CENERE




BLACK /
NERO




ATELIER
DIGITAL TECHNOLOGY
60,4x60,4

Formati
Sizes · Formats · Formate




ATW180R Atelier White/Bianco
ATA180R Atelier Almond/Avorio
ATG180R Atelier Grey/Tortora
ATS180R Atelier Smoke/Cenere
ATB180R Atelier Black/Nero
cm 60,4x60,4 - 23³/₄" x 23³/₄"
Rettificato sp. 10 mm



ATW138R Atelier White/Bianco
ATA138R Atelier Almond/Avorio
ATG138R Atelier Grey/Tortora
ATS138R Atelier Smoke/Cenere
ATB138R Atelier Black/Nero
Mosaico su rete
cm 30x30 - 11³/₄" x 11³/₄"
Rettificato sp. 10 mm



ATW268R Atelier White/Bianco
ATA268R Atelier Almond/Avorio
ATG268R Atelier Grey/Tortora
ATS268R Atelier Smoke/Cenere
ATB268R Atelier Black/Nero
Battiscopa
cm 7,5x60,4 - 2⁷/₈" x 23³/₄"
Rettificato



ATW260R Atelier White/Bianco
ATA260R Atelier Almond/Avorio
ATG260R Atelier Grey/Tortora
ATS260R Atelier Smoke/Cenere
ATB260R Atelier Black/Nero
Elemento L
cm 30x60,4 - 11³/₄" x 23³/₄"
Rettificato sp. 10 mm



ATW616R Atelier White/Bianco
ATA616R Atelier Almond/Avorio
ATG616R Atelier Grey/Tortora
ATS616R Atelier Smoke/Cenere
ATB616R Atelier Black/Nero
Coprispigolo *
cm 60 - 23³/₈"

* Sistemi di impiego del coprispigolo pag. 150
Quarter round application system pag. 150
Système de revêtement des bordures pag. 150
Anwendung Elementensystem der Kantenabdeckung pag. 150

Pezzi speciali
Trims · Pièces spéciales · Formteile

ATELIER

Atelier Grey/Tortora
cm 60,4x60,4
Rettificato

Atelier Grey/Tortora
Battiscopa
cm 7,5x60,4
Rettificato



Atelier White/Bianco
cm 60,4x60,4
Rettificato



F A R O
C E R A M I C H E









Atelier Smoke/Cenere
cm 60,4x60,4
Rettificato

Atelier Smoke/Cenere
Mosaico
cm 30x30
Rettificato

ATELIER

Caratteristiche Tecniche
Technical Features / Caractéristiques techniques / Technische eigenschaften
EN14411 – ISO 13006 Encl. G

<p>EN ISO 10545-12</p> <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit</p>  <p>EN ISO Atelier</p> <p>Richiesta-Requested Resistenza-Good Demande - Gefragt Résistance-Beständig</p>	<p>EN ISO 10545-13</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien</p>  <p>EN ISO Atelier</p> <p>GB min. Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>UNI EN 101 MOHS</p> <p>Durezza superficiale Scratch hardness Dureté superficielle Oberflächenhärte</p>  <p>UNI EN Atelier</p> <p>≥ 5 Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>
<p>EN ISO 10545-4</p> <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p>  <p>EN ISO Atelier</p> <p>min. 35 N/mm² 45 N/mm²</p>	<p>EN ISO 10545-3</p> <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>  <p>EN ISO Atelier</p> <p>≤ 0,5% Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>Bot. 3000 ANSI A 137.1: 2012 (DCOF)</p> <p>Coefficiente Dinamico di Attrito Dynamic Coefficient of Friction Coefficient Dynamique de Friction Dynamische Werte der Rutschemmung</p>  <p>NDPMA Atelier</p> <p>min. 0,42 0,48</p>

Imballi e pesi
Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

ATELIER		cm		mm	inches			box scatola boite karton			pallet		
								pc	mq	kg	box	mq	kg
180R		60,4	60,4	10	23 ³ / ₄ "	23 ³ / ₄ "	1 ¹³ / ₃₂ "	3	1,10	23,55	40	44,00	942,00
138R	Mosaico su Rete Rettificato	30	30	10	11 ³ / ₄ "	11 ³ / ₄ "	1 ¹³ / ₃₂ "	9	0,81	17,34	36	29,16	624,24
616R	Coprispigolo	-	60	-	-	23 ³ / ₈ "	-	6	-	-	-	-	-
268R	Battiscopa Rettificato	7,5	60,4	-	2 ⁷ / ₈ "	23 ³ / ₄ "	-	26	-	-	50	25,51	-
260R	Elemento L Rettificato	30	60,4	10	11 ³ / ₄ "	23 ³ / ₄ "	1 ¹³ / ₃₂ "	4	-	-	-	-	-

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni
The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.
Les pois dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.
Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.

F A R O
C E R A M I C H E