

F A R O
C E R A M I C H E

DURBAN

DIGITAL TECHNOLOGY

60x120 • 60x60 • 30x60

Gres Porcellanato Smaltato ad Impasto Colorato

Coloured-Body Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Emailé à Pâte Colorée
Glasiertes Feinsteinzeug mit gefärbter Masse

Rettificato

Rectified
Rectifié
Rektifiziert

Spessore 10 mm

Thickness
Épaisseur
Stärke

WE ♥
GREEN



“ ”
Ceramics of Italy

DESIGNED AND STYLED IN ITALY + MANUFACTURED IN ITALY = 100% **MADE IN ITALY**



Colori
Colours · Couleurs · Farben



BEIGE



ALMOND



GRIGIO




ANTRACITE


DURBAN

DIGITAL TECHNOLOGY
60x120 · 60x60 · 30x60

Formati
Sizes · Formats · Formate



F295 MQ



F220 MQ



F220 MQ

DUBE194R Durban Beige
DUAL194R Durban Almond
DUGR194R Durban Grigio
DUAN194R Durban Antracite
cm 60x120 - 23 5/8" x 48"
Rettificato sp. 10 mm

DUBE180R Durban Beige
DUAL180R Durban Almond
DUGR180R Durban Grigio
DUAN180R Durban Antracite
cm 60x60 - 23 5/8" x 23 5/8"
Rettificato sp. 10 mm

DUBE160R Durban Beige
DUAL160R Durban Almond
DUGR160R Durban Grigio
DUAN160R Durban Antracite
cm 30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"
Rettificato sp. 10 mm



Tessera
cm 6x6
2 3/8" x 2 3/8"


F380 MQ

DUBE138R Durban Beige
DUAL138R Durban Almond
DUGR138R Durban Grigio
DUAN138R Durban Antracite
Mosaico su rete
cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
Rettificato sp. 10 mm



F045 PC*

DUBE268R Durban Beige
DUAL268R Durban Almond
DUGR268R Durban Grigio
DUAN268R Durban Antracite
Battiscopa
cm 7,5x60 - 2 7/8" x 23 5/8"
Rettificato




F370 PC*

DUBE609R Durban Beige
DUAL609R Durban Almond
DUGR609R Durban Grigio
DUAN609R Durban Antracite
Gradino a L costa retta lineare
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm




F290 PC*

DUBE617R Durban Beige
DUAL617R Durban Almond
DUGR617R Durban Grigio
DUAN617R Durban Antracite
Coprispigo *
cm 120 - 48"



F400 PC*

DUBE612R Durban Beige
DUAL612R Durban Almond
DUGR612R Durban Grigio
DUAN612R Durban Antracite
Gradino angolare costa retta (vers. A)
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm



F400 PC*

DUBE613R Durban Beige
DUAL613R Durban Almond
DUGR613R Durban Grigio
DUAN613R Durban Antracite
Gradino angolare costa retta (vers. B)
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm

Pezzi speciali
Trims · Pièces spéciales · Formteile

* Sistemi di impiego del coprispigo pag. 150
Quarter round application system pag. 150
Système de revêtement des bordures pag. 150
Anwendung Elementsystem der Kantenabdeckung pag. 150

DURBAN


Durban Beige
cm 60x60
Rettificato



Durban Beige
cm 60x60
Rettificato

F A R O
C E R A M I C H E





DURBAN

Durban Almond
cm 60x60
Rettificato



Durban Almond
cm 60x60
Rettificato

F A R O
C E R A M I C H E

DURBAN

Durban Grigio
cm 60x60
Rettificato



Durban Grigio
cm 60x60
Rettificato



F A R O
C E R A M I C H E



DURBAN

Durban Antracite
cm 60x60
Rettificato



Durban Antracite
cm 60x60
Rettificato

F A R O
C E R A M I C H E

Durban Beige
cm 60x120
Rettificato









DURBAN

Caratteristiche Tecniche

Technical Features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

EN14411 – ISO 13006 Encl. G

<p>EN ISO 10545-12</p> <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit</p>  <p>EN ISO Durban</p> <p>Richiesta-Requested Demande - Befrag.</p> <p>Resiste-Good Résiste-Beständig</p>	<p>EN ISO 10545-4</p> <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p>  <p>EN ISO Durban</p> <p>min. 35 N/mm²</p> <p>Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>EN ISO 10545-13</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien</p>  <p>EN ISO</p> <p>GB min.</p> <p>Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>
<p>DIN 51130</p> <p>Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit</p>  <p>Durban</p> <p>R11</p>	<p>EN ISO 10545-3</p> <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>  <p>EN ISO Durban</p> <p>≤ 0,5%</p> <p>Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>DIN 51097</p> <p>Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit</p>  <p>NORMA Durban</p> <p>A+B+C B</p>

Imballi e pesi

Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

DURBAN		cm	mm	inches		box scatola boite karton			pallet			
						pc	mq	kg	box	mq	kg	
194R		60	120	10	23 5/8" 48"	13 3/32"	2	1,44	34,000	21	30,24	730,000
180R		60	60	10	23 5/8" 23 5/8"	13 3/32"	3	1,08	23,050	40	43,20	950,000
160R		30	60	10	11 3/4" 23 5/8"	13 3/32"	6	1,08	22,000	40	43,20	900,000
138R	Mosaico su Rete	30	30	10	11 3/4" 11 3/4"	13 3/32"	9	0,81	16,500	40	29,16	600,000
617R	Coprispigolo	-	120	-	- 48"	-	6	-	-	-	-	-
268R	Battiscopa	7,5	60	-	2 7/8" 23 5/8"	-	26	-	25,750	-	-	-
609R	Gradino a Elle costa retta lineare	30	120	10	11 3/4" 48"	13 3/32"	2	-	20,40	-	-	-
612R	Gradino angolare costa retta (ver. A)	30	120	10	11 3/4" 48"	13 3/32"	2	-	22,10	-	-	-
613R	Gradino angolare costa retta (ver. B)	30	120	10	11 3/4" 48"	13 3/32"	2	-	22,10	-	-	-

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni
The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.
Les pois dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.
Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.

F A R O
CERAMICHE