

F A R O
C E R A M I C H E

*Salva gli alberi per salvare il pianeta - Saving trees you Save the Planet
Sauvez les arbres pour sauver la planète - Wenn du die Bäume retttest, retttest du die Welt*

ECO TREE

DIGITAL TECHNOLOGY

26,5x180

Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Emailé
Glasiertes Feinsteinzeug

Rettificato
Rectified
Rectifié
Rektifiziert

Spessore 10 mm
Thickness
Épaisseur
Stärke

WE 
GREEN




Ceramics of Italy

DESIGNED AND STYLED IN ITALY + MANUFACTURED IN ITALY = 100% **MADE IN ITALY**



Colori
Colours · Couleurs · Farben



ALMOND

BEIGE

GRAY

WALNUT

WHITE


ECO TREE

DIGITAL TECHNOLOGY
26,5x180

Formati
Sizes · Formats · Formate



F353 MQ



Tessera
cm 5,3x5,3
2"x2"

F405 MQ

ECAL198R Eco Tree Almond
ECBE198R Eco Tree Beige
ECGR198R Eco Tree Gray
ECWA198R EcoTree Walnut
ECWH198R Eco Tree White
cm 26,5x180 - 10 1/2" x 72"
Rettificato sp. 10 mm

ECAL127R Eco Tree Almond
ECBE127R Eco Tree Beige
ECGR127R Eco Tree Gray
ECWA127R EcoTree Walnut
ECWH127R Eco Tree White
Mosaico su rete
cm 26,5x26,5 - 10 1/2" x 10 1/2"
Rettificato sp. 10 mm



F410 MQ

ECAL124R Eco Tree Almond
ECBE124R Eco Tree Beige
ECGR124R Eco Tree Gray
ECWA124R EcoTree Walnut
ECWH124R Eco Tree White
Mosaico trama su rete
cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
Rettificato sp. 10 mm



F070 PC*


ECAL290R Eco Tree Almond
ECBE290R Eco Tree Beige
ECGR290R Eco Tree Gray
ECWA290R EcoTree Walnut
ECWH290R Eco Tree White
Battiscopa
cm 8,5x90 - 3 3/8" x 36"
Rettificato



F292 PC*


ECAL619R Eco Tree Almond
ECBE619R Eco Tree Beige
ECGR619R Eco Tree Gray
ECWA619R EcoTree Walnut
ECWH619R Eco Tree White
Coprispigolo*
cm 90 - 36"

* Sistemi di impiego del coprispigolo pag. 150
Quarter round application system pag. 150
Système de revêtement des bordures pag. 150
Anwendung Elementsystem der Kantenabdeckung pag. 150




F365 PC*

ECAL609R Eco Tree Almond
ECBE609R Eco Tree Beige
ECGR609R Eco Tree Gray
ECWA609R EcoTree Walnut
ECWH609R Eco Tree White
Gradino a L costa retta lineare
cm 26,5x90x5h - 10 1/2" x 36" x 2"h
Rettificato sp. 10 mm



F380 PC*

ECAL612R Eco Tree Almond
ECBE612R Eco Tree Beige
ECGR612R Eco Tree Gray
ECWA612R EcoTree Walnut
ECWH612R Eco Tree White
Gradino angolare costa retta (vers. A)
cm 26,5x90x5h - 10 1/2" x 36" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm



F380 PC*


ECAL613R Eco Tree Almond
ECBE613R Eco Tree Beige
ECGR613R Eco Tree Gray
ECWA613R EcoTree Walnut
ECWH613R Eco Tree White
Gradino angolare costa retta (vers. B)
cm 26,5x90x5h - 10 1/2" x 36" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm

ECO TREE


Eco Tree White
cm 26,5x180
Rettificato



Eco Tree White
cm 26,5x180
Rettificato



F A R O
C E R A M I C H E



ECO TREE

Eco Tree Almond
cm 26,5x180
Rettificato




Eco Tree Walnut
cm 26,5x180
Rettificato

F A R O
C E R A M I C H E

ECO TREE

Eco Tree Beige
cm 26,5x180
Rettificato



Eco Tree Beige
cm 26,5x180
Rettificato

F A R O
C E R A M I C H E











Eco Tree Gray
cm 26,5x180
Rettificato

ECO TREE

Caratteristiche Tecniche
Technical Features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften
EN14411 – ISO 13006 Encl. G

<p>EN ISO 10545-3</p> <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p> <p></p> <p>EN ISO Eco Tree ≤ 0,5% Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>UNI EN 101 MOHS</p> <p>Durezza superficiale Scratch hardness Dureté superficielle Oberflächenharte</p> <p></p> <p>UNI EN Eco Tree ≥ 5 Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>EN ISO 10545-4</p> <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p> <p></p> <p>EN ISO Eco Tree min. 35 N/mm² Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>
<p>EN ISO 10545-12</p> <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit</p> <p></p> <p>EN ISO Eco Tree Richiesta-Requested Demandée - Gefragt Resistenza-Good Résistance-Beständig</p>	<p>EN ISO 10545-13</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien</p> <p></p> <p>EN ISO Eco Tree GB min. Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p>DIN 51130</p> <p>Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit</p> <p></p> <p>NORMA Eco Tree Max R13 R10</p>

Imballi e pesi
Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

ECO TREE		cm		mm	inches			box scatola boîte karton			pallet		
								pc	mq	kg	box	mq	kg
198R		26,5	180	10	10 1/2"	72"	13 3/32"	3	1,431	34,450	36	51,516	1,240,200
127R	Mosaico su Rete	26,5	26,5	10	10 1/2"	10 1/2"	13 3/32"	9	0,632	15,25	36	22,753	550,00
124R	Mosaico Trama	30	30	10	11 3/4"	11 3/4"	13 3/32"	9	0,810	19,50	36	29,16	700,00
619	Coprispigolo	-	90	-	-	36"	-	6	-	-	-	-	-
290R	Battiscopa	8,5	90	10	3 3/8"	36"	13 3/32"	8	-	15,30	-	-	-
609R	Gradino a L. costa retta lineare	26,5	90	10	10 1/2"	36"	13 3/32"	2	-	14,00	-	-	-
612R	Gradino angolare costa retta (ver. A)	26,5	90	10	10 1/2"	36"	13 3/32"	2	-	15,00	-	-	-
613R	Gradino angolare costa retta (ver. B)	26,5	90	10	10 1/2"	36"	13 3/32"	2	-	15,00	-	-	-

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni.
The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.
Les poids dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.
Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.

F A R O
CERAMICHE