

F A R O  
C E R A M I C H E

*Salva gli alberi per salvare il pianeta - Saving trees you Save the Planet  
Sauvez les arbres pour sauver la planète - Wenn du die Bäume rettest, rettest du die Welt*

# GRAND CANYON

DIGITAL TECHNOLOGY

14x83

**Gres Porcellanato Smaltato**  
Glazed Porcelain Stoneware  
Grès Cérame Emailé  
Glasiertes Feinsteinzeug

**Spessore 10 mm**  
Thickness  
Épaisseur  
Stärke

WE ♥  
GREEN



“ ”  
Ceramics of Italy

DESIGNED AND STYLED IN ITALY + MANUFACTURED IN ITALY = 100% **MADE IN ITALY**



**Colori**  
Colours · Couleurs · Farben

**GRIGIO**



**ALMOND**



**BEIGE**



**MARRONE**



**BLEND**



# GRAND CANYON

DIGITAL TECHNOLOGY  
14x83

**Formati**  
Sizes · Formats · Formate




F250 MQ  
F290 MQ BLEND

**GCGR149** Grand Canyon Grigio  
**GCAL149** Grand Canyon Almond  
**GCBE149** Grand Canyon Beige  
**GCMA149** Grand Canyon Marrone  
**GCx149** Grand Canyon Blend (Almond - Beige - Marrone)  
cm 14x83 - 5 1/2" x 32 5/8"  
sp. 10 mm



Tessera  
cm 6x6  
2 3/8" x 2 3/8"  
F380 MQ

**GCGR127** Grand Canyon Grigio  
**GCAL127** Grand Canyon Almond  
**GCBE127** Grand Canyon Beige  
**GCMA127** Grand Canyon Marrone  
Mosaico su rete  
cm 28x28 - 11" x 11"  
sp. 10 mm



F065 PC\*  
F065 PC\* BLEND


**GCGR269** Grand Canyon Grigio  
**GCAL269** Grand Canyon Almond  
**GCBE269** Grand Canyon Beige  
**GCMA269** Grand Canyon Marrone  
**GCx269** Grand Canyon Blend (Almond - Beige - Marrone)  
Battiscopa  
cm 7x83 - 2 3/4" x 32 5/8"



F245 PC\*

**GCGR618** Grand Canyon Grigio  
**GCAL618** Grand Canyon Almond  
**GCBE618** Grand Canyon Beige  
**GCMA618** Grand Canyon Marrone  
Coprispigo\*  
cm 83 - 32 5/8"

\* Sistemi di impiego del coprispigo pag. 150  
Quarter round application system pag. 150  
Système de revêtement des bordures pag. 150  
Anwendung Elementsystem der Kantenabdeckung pag. 150



F315 PC\*

**GCGR608** Grand Canyon Grigio  
**GCAL608** Grand Canyon Almond  
**GCBE608** Grand Canyon Beige  
**GCMA608** Grand Canyon Marrone  
Elemento L  
cm 14x83 - 5 1/2" x 32 5/8"  
sp. 10 mm

# GRAND CANYON

Grand Canyon Almond  
cm 14x83



Grand Canyon Blend  
cm 14x83

F A R O  
C E R A M I C H E







# GRAND CANYON

Grand Canyon Grigio  
cm 14x83



Grand Canyon Marrone  
cm 14x83

F A R O  
C E R A M I C H E











Grand Canyon Beige  
cm 14x83

# GRAND CANYON

## Caratteristiche Tecniche

Technical Features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

EN14411 – ISO 13006 Encl. G

<p><b>EN ISO 10545-12</b></p> <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit</p> <p></p> <p>EN ISO Grand Canyon Richiesta-Requested Demandée - Gefragt</p>	<p><b>EN ISO 10545-13</b></p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien</p> <p></p> <p>EN ISO Grand Canyon GB min. Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p><b>DIN 51130</b></p> <p>Resistenza allo scivolamento (norme USA) Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit</p> <p></p> <p>NORMA Grand Canyon Max R13 R9</p>	<p><b>UNI EN 101 MOHS</b></p> <p>Durezza superficiale Scratch hardness Dureté superficielle Oberflächenharte</p> <p></p> <p>UNI EN Grand Canyon ≥5 7</p>
<p><b>EN ISO 10545-4</b></p> <p>Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit</p> <p></p> <p>EN ISO Grand Canyon min. 35 N/mm<sup>2</sup> 42 N/mm<sup>2</sup></p>	<p><b>Bot. 3000 ANSI A 137.1: 2012 (DCOF)</b></p> <p>Coefficiente Dinamico di Attrito Dynamic Coefficient of Friction Coefficient Dynamique de Fricion Dynamische Werte der Rutschemmung</p> <p></p> <p>NORMA Grand Canyon min. 0,42 0,47</p>	<p><b>EN ISO 10545-3</b></p> <p>Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p> <p></p> <p>NORMA Grand Canyon ≤ 0,5% Conforme - Comply with Conforme - Gemäss</p>	<p><b>EN ISO 10545-7</b></p> <p>Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Widerstand gegen Oberflächenverschleiß</p> <p></p> <p>EN ISO Grand Canyon PEI V</p>

## Imballi e pesi

Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

GRAND CANYON	cm	mm	inches			box scatola boite karton			pallet				
			pc	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg					
149	14	83	10	5 1/2"	32 5/8"	13 13/32"	13	1,51	31,00	40	60,40	1,240	
127	Mosaico su Rete	28	28	10	11"	32 5/8"	13 13/32"	9	0,7056	15,20	36	25,40	550
618	Coprispigolo	-	83	-	-	32 5/8"	-	6	-	-	-	-	-
269	Battiscopa	7	83	-	2 7/8"	32 5/8"	-	14	-	17,50	-	-	-
608	Elemento L	14	83	10	5 1/2"	32 5/8"	13 13/32"	4	-	-	-	-	-

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni

The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.

Les pois dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.

Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.

F A R O  
CERAMICHE