


BASILICA

DUOMO

DIGITAL TECHNOLOGY

60x120 • 60x60

Gres Porcellanato Smaltato

Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Emailé
Glasiertes Feinsteinzeug

Levigato/Rettificato


Honed/Rectified
Rectifié/Aiguisé
Rektifiziert/Geglättet

Spessore 9 mm

Thickness
Épaisseur
Stärke

WE 
GREEN


DESIGNED AND STYLED IN ITALY




Colori

Colours · Couleurs · Farben


CARRARA




BOTTICINO




PERLATO BEIGE




BRITTON GRIGIO



ALICANTE GRIGIO



NERO MARQUINA



DUOMO

DIGITAL TECHNOLOGY


60x120 · 60x60

Formati


Sizes · Formats · Formate



F260 MQ



F235 MQ



F425 MQ*


DOCA194LR Duomo Carrara
DOBO194LR Duomo Botticino
DOPB194LR Duomo Perlato Beige
DOBG194LR Duomo Britton Grigio
DOAG194LR Duomo Alicante Grigio
DONM194LR Duomo Nero Marquina
 cm 60x120 - 23⁵/₈" x 48"
 Levigato/Rettificato sp. 9 mm

DOCA180LR Duomo Carrara
DOBO180LR Duomo Botticino
DOPB180LR Duomo Perlato Beige
DOBG180LR Duomo Britton Grigio
DOAG180LR Duomo Alicante Grigio
DONM180LR Duomo Nero Marquina
 cm 60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"
 Levigato/Rettificato sp. 9 mm

DOCA650LR Duomo Carrara
DOBO650LR Duomo Botticino
DOPB650LR Duomo Perlato Beige
DOBG650LR Duomo Britton Grigio
DOAG650LR Duomo Alicante Grigio
DONM650LR Duomo Nero Marquina
 Onda
 cm 60x120 - 23⁵/₈" x 48"
 Levigato/Rettificato sp. 9 mm


Pezzi speciali

Trims · Pièces spéciales · Formteile




F090 PC*

DOCA271LR Duomo Carrara
DOBO271LR Duomo Botticino
DOPB271LR Duomo Perlato Beige
DOBG271LR Duomo Britton Grigio
DOAG271LR Duomo Alicante Grigio
DONM271LR Duomo Nero Marquina
 Battiscopa
 cm 7,5x120 - 2⁷/₈" x 48"
 Levigato/Rettificato sp. 9 mm




F356 PC*

DOCA609LR Duomo Carrara
DOBO609LR Duomo Botticino
DOPB609LR Duomo Perlato Beige
DOBG609LR Duomo Britton Grigio
DOAG609LR Duomo Alicante Grigio
DONM609LR Duomo Nero Marquina
 Gradino a L costa retta lineare
 cm 30x120x5h - 11³/₄" x 48" x 2" h
 Levigato/Rettificato sp. 9 mm




F370 PC*

DOCA612LR Duomo Carrara
DOBO612LR Duomo Botticino
DOPB612LR Duomo Perlato Beige
DOBG612LR Duomo Britton Grigio
DOAG612LR Duomo Alicante Grigio
DONM612LR Duomo Nero Marquina
 Gradino angolare costa retta [vers. A]
 cm 30x120x5h - 11³/₄" x 48" x 2" h
 Levigato/Rettificato sp. 9 mm



F425 MQ*

DOCA651LR Duomo Carrara
DOBO651LR Duomo Botticino
DOPB651LR Duomo Perlato Beige
DOBG651LR Duomo Britton Grigio
DOAG651LR Duomo Alicante Grigio
DONM651LR Duomo Nero Marquina
 Losanga
 cm 60x120 - 23⁵/₈" x 48"
 Levigato/Rettificato sp. 9 mm



F370 PC*

DOCA613LR Duomo Carrara
DOBO613LR Duomo Botticino
DOPB613LR Duomo Perlato Beige
DOBG613LR Duomo Britton Grigio
DOAG613LR Duomo Alicante Grigio
DONM613LR Duomo Nero Marquina
 Gradino angolare costa retta [vers. B]
 cm 30x120x5h - 11³/₄" x 48" x 2" h
 Levigato/Rettificato sp. 9 mm

* **ORDINE MINIMO 10 mq**
 MINIMUM ORDER 10 Sqm
 COMMANDE MINIMUM 10 m2
 MINDESTBESTELLUNG 10 qm

DUOMO

Duomo Carrara
cm 60x120
Levigato/Rettificato



Duomo Carrara/Nero Marquina
Onda
cm 60x120
Levigato/Rettificato

BASILICA



Duomo Alicante Grigio
cm 60x120
Levigato/ Rettificato







DUOMO

Caratteristiche Tecniche

Technical Features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

EN14411 – ISO 13006 Encl. G

EN ISO 10545-12		EN ISO 10545-4		EN ISO 10545-3		EN ISO 10545-13	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit		Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien	
							
EN ISO	Duomo	EN ISO	Duomo	EN ISO	Duomo	EN ISO	Duomo
Richiesta-Requested Demandée - Gefragt	Resiste-Good Résiste-Beständig	min. 35 N/mm ²	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss	≤ 0,5%	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss	GB min.	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss

Imballi e pesi

Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

DUOMO		cm	mm	inches			box scatola boîte karton			pallet			
							pc	m ²	kg	box	m ²	kg	
194LR		60	120	9	23 5/8"	48"	5/8"	2	1,44	31,67	28	40,32	900,00
180LR		60	60	9	23 5/8"	23 5/8"	5/8"	4	1,44	30,00	34	48,96	1.020,00
650LR	Onda *	60	120	9	23 5/8"	48"	5/8"	2	1,32	29,00	-	-	-
651LR	Losanga *	60	120	9	23 5/8"	48"	5/8"	2	0,123	27,00	-	-	-
271LR	Battiscopa	7,5	120	9	2 7/8"	48"	5/8"	9	-	17,82	-	-	-
609LR	Gradino a Elle costa retta lineare	30	120	9	11 3/4"	48"	5/8"	2	-	18,50	-	-	-
612LR	Gradino angolare costa retta (ver. A)	30	120	9	11 3/4"	48"	5/8"	2	-	21,10	-	-	-
613LR	Gradino angolare costa retta (ver. B)	30	120	9	11 3/4"	48"	5/8"	2	-	21,10	-	-	-

* **ORDINE MINIMO 10 m²** - MINIMUM ORDER 10 Sqm - COMMANDE MINIMUM 10 m² - MINDESTBESTELLUNG 10 qm

ACQUISTO A SCATOLE INTERE - ORDERS OF FULL BOXES ONLY - LIVRAISON EN BOÎTES COMPLÈTES - EINKAUF VON VOLLEN SCHICHELN

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni

The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.

Les pois dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.

Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.


BASILICA