

F A R O
C E R A M I C H E

GEOOLITE

DIGITAL TECHNOLOGY

80x80 • 60x120 • 60x60
45x90 • 40x80 • 30x60

Gres Porcellanato Smaltato ad Impasto Colorato
Coloured-Body Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Emailé à Pâte Colorée
Glasiertes Feinsteinzeug mit gefärbter Masse

Rettificato
Rectified
Rectifié
Rektifiziert


Spessore 10 - 20 mm
Thickness
Épaisseur
Stärke

WE ♥
GREEN



Ceramics of Italy

DESIGNED AND STYLED IN ITALY + MANUFACTURED IN ITALY = 100% **MADE IN ITALY**



Colori
Colours · Couleurs · Farben



ICE

SAND

FOG


SMOKE

GEOLITE

DIGITAL TECHNOLOGY

80x80 · 60x120 · 60x60 · 45x90 · 40x80 · 30x60

Formati
Sizes · Formats · Formate



GEO31R Geolite Ice
GEO33R Geolite Sand
GEO32R Geolite Fog
GEO34R Geolite Smoke
cm 60x120 - 23 ⁵/₈" x 48"
Rettificato sp. 10 mm



GEO01R Geolite Ice
GEO03R Geolite Sand
GEO02R Geolite Fog
GEO04R Geolite Smoke
cm 60x60 - 23 ⁵/₈" x 23 ⁵/₈"
Rettificato sp. 10 mm



GEO06R Geolite Ice
GEO08R Geolite Sand
GEO07R Geolite Fog
GEO09R Geolite Smoke
cm 30x60 - 11 ³/₄" x 23 ⁵/₈"
Rettificato sp. 10 mm




GEO11R Geolite Ice
GEO13R Geolite Sand
GEO12R Geolite Fog
GEO14R Geolite Smoke
cm 80x80 - 31 ¹/₂" x 31 ¹/₂"
Rettificato sp. 10 mm




GEO16R Geolite Ice
GEO18R Geolite Sand
GEO17R Geolite Fog
GEO19R Geolite Smoke
cm 40x80 - 15 ³/₄" x 31 ¹/₂"
Rettificato sp. 10 mm



GEO93R Geolite Sand
GEO92R Geolite Fog
cm 45x90 - 18" x 36"
Rettificato sp. 20 mm




GEIC271R Geolite Ice
GESA271R Geolite Sand
GEFO271R Geolite Fog
GESM271R Geolite Smoke
Battiscopa
cm 7,5x120 - 27 ⁷/₈" x 48"
Rettificato




GEIC609R Geolite Ice
GESA609R Geolite Sand
GEFO609R Geolite Fog
GESM609R Geolite Smoke
Gradino a L costa retta lineare
cm 30x120x5h - 11 ³/₄" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm



GEIC617R Geolite Ice
GESA617R Geolite Sand
GEFO617R Geolite Fog
GESM617R Geolite Smoke
Coprispigo *
cm 120 - 48"



GEIC612R Geolite Ice
GESA612R Geolite Sand
GEFO612R Geolite Fog
GESM612R Geolite Smoke
Gradino angolare costa retta (vers. A)
cm 30x120x5h - 11 ³/₄" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm



GEIC619R Geolite Ice
GESA619R Geolite Sand
GEFO619R Geolite Fog
GESM619R Geolite Smoke
Gradino angolare costa retta (vers. B)
cm 30x120x5h - 11 ³/₄" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm

Pezzi speciali
Trims · Pièces spéciales · Formteile

GEOLITE

Geolite Ice
cm 60x60
Rettificato



Geolite Ice
cm 60x60
Rettificato



F A R O
C E R A M I C H E


Geolite Fog
cm 60x120
Rettificato


GEOLITE

Caratteristiche Tecniche


Technical Features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften


EN14411 - ISO 13006 Encl. G

EN ISO 10545-4	
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	
	
EN ISO	Geolite
min. 35 N/mm ²	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss

EN ISO 10545-12	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	
	
EN ISO	Geolite
Richiesta-Requested Demandée - Gefragt	Résiste-Good Résiste-Beständig

DIN 51130	
Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit	
	
NORMA	Geolite
Max R13	RE: 6060-3040 R108: 60-100-6040-4040 R11: 4560/38-2000

EN ISO 10545-3	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	
	
EN ISO	Geolite
≤ 0,5%	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss

EN ISO 10545-13	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien	
	
EN ISO	Geolite
GB min.	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss

Imballi e pesi

Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

GEOLITE	cm	mm	inches			box scatola boîte karton			pallet				
			pc	m ²	kg	box	m ²	kg					
11R - 12R - 13R - 14R	80	80	10	31 1/2"	31 1/2"	13 1/32"	2	1,28	27,60	40	51,20	1.100,00	
31R - 32R - 33R - 34R	60	120	10	23 5/8"	48"	13 1/32"	2	1,44	30,55	36	51,84	1.100,00	
01R - 02R - 03R - 04R	60	60	10	23 5/8"	23 5/8"	13 1/32"	3	1,08	22,45	40	43,20	900,00	
92R - 93R	45	90	20	18"	36"	13 1/16"	2	0,81	37,00	27	21,87	1.000,00	
16R - 17R - 18R - 19R	40	80	10	15 3/4"	31 1/2"	13 1/32"	3	0,96	20,10	28	26,88	570,00	
06R - 07R - 08R - 09R	30	60	10	11 3/4"	23 5/8"	13 1/32"	6	1,08	22,22	48	51,84	1.070,00	
271R	Battiscopa	7,5	120	-	2 7/8"	48"	-	9	-	17,20	-	-	-
617R	Coprispigolo	-	120	-	48"	-	6	-	-	-	-	-	-
609R	Gradino a Elle costa retta lineare	30	120	10	11 3/4"	48"	13 1/32"	2	-	17,85	-	-	-
612R	Gradino angolare costa retta (ver. A)	30	120	10	11 3/4"	48"	13 1/32"	2	-	20,50	-	-	-
619R	Gradino angolare costa retta (ver. B)	30	120	10	11 3/4"	48"	13 1/32"	2	-	20,50	-	-	-

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni

The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.

Les poids dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement à cause de raisons productives.

Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.

F A R O
CERAMICHE