

F A R O
C E R A M I C H E

PIERRE DE LA LOIRE

DIGITAL TECHNOLOGY

80x80 • 60x120 • 60x60 • 30x60

Gres Porcellanato Smaltato ad Impasto Colorato
Coloured-Body Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Emailé à Pâte Colorée
Glasiertes Feinsteinzeug mit gefärbter Masse

Rettificato
Rectified
Rectifié
Rektifiziert

Spessore 10 - 20 mm
Thickness
Épaisseur
Stärke

WE ♥
GREEN



“ ”
Ceramics of Italy

DESIGNED AND STYLED IN ITALY + MANUFACTURED IN ITALY = 100% **MADE IN ITALY**



Colori
Colours · Couleurs · Farben



SABBIA



GRIGIO



ANTRACITE

PIERRE DE LA LOIRE


DIGITAL TECHNOLOGY

80x80 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Formati
Sizes · Formats · Formate




PLSA194RB Pierre de la Loire Sabbia
PLGR194RB Pierre de la Loire Grigio
PLAN194RB Pierre de la Loire Antracite
cm 60x120 - 23 5/8" x 48"
Rettificato sp. 10 mm




PLSA180R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR180R Pierre de la Loire Grigio
PLAN180R Pierre de la Loire Antracite
cm 60x60 - 23 5/8" x 23 5/8"
Rettificato sp. 10 mm




PLSA160R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR160R Pierre de la Loire Grigio
PLAN160R Pierre de la Loire Antracite
cm 30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"
Rettificato sp. 10 mm



PLSA185R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR185R Pierre de la Loire Grigio
PLAN185R Pierre de la Loire Antracite
cm 80x80 - 31 1/2" x 31 1/2"
Rettificato sp. 10 mm




PLSA186R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR186R Pierre de la Loire Grigio
PLAN186R Pierre de la Loire Antracite
cm 80x80 - 31 1/2" x 31 1/2"
Rettificato sp. 20 mm




PLSA271R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR271R Pierre de la Loire Grigio
PLAN271R Pierre de la Loire Antracite
Battiscopa
cm 7,5x120 - 2 7/8" x 48"
Rettificato




PLSA617R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR617R Pierre de la Loire Grigio
PLAN617R Pierre de la Loire Antracite
Coprispigolo *
cm 120 - 48"



PLSA609R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR609R Pierre de la Loire Grigio
PLAN609R Pierre de la Loire Antracite
Gradino a L costa retta lineare
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm



PLSA612R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR612R Pierre de la Loire Grigio
PLAN612R Pierre de la Loire Antracite
Gradino angolare costa retta [vers. A]
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm



PLSA613R Pierre de la Loire Sabbia
PLGR613R Pierre de la Loire Grigio
PLAN613R Pierre de la Loire Antracite
Gradino angolare costa retta [vers. B]
cm 30x120x5h - 11 3/4" x 48" x 2" h
Rettificato sp. 10 mm

Pezzi speciali

Trims · Pièces spéciales · Formteile


PIERRE DE LA LOIRE

Pierre de la Loire Sabbia
cm 60x120
Rettificato



Pierre de la Loire Sabbia
cm 60x120
Rettificato

F A R O
C E R A M I C H E





PIERRE DE LA LOIRE

Pierre de la Loire Grigio
cm 60x120
Rettificato



Pierre de la Loire Grigio
cm 60x120
Rettificato

F A R O
C E R A M I C H E







Pierre de la Loire Sabbia/Grigio
 cm 80x80
 Rettificato
 sp. 20 mm

PIERRE DE LA LOIRE

Caratteristiche Tecniche

Technical Features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

EN14411 – ISO 13006 Encl. G

EN ISO 10545-12 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit  EN ISO Pierre de la Loire Resist-Good Richiesta-Requested Demande- Gefragt	EN ISO 10545-13 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien  EN ISO Pierre de la Loire GB min. Conforme - Comply with Conforme - Gemisse	DIN 51130 Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit  NGRMA Pierre de la Loire Max R13 R10
EN ISO 10545-4 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit  EN ISO Pierre de la Loire min. 35 N/mm ² Resist-Good Resist-Beständig	EN ISO 10545-3 Assorbimento d'acqua Water absorption Résistance à l'eau Wasseraufnahme  EN ISO Pierre de la Loire ≤ 0.5% Conforme - Comply with Conforme - Gemisse	DIN 51097 Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit  NGRMA Pierre de la Loire A+B+C A+B

Imballi e pesi

Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

PIERRE DE LA LOIRE	cm		mm	inches			box scatola boite karton			pallet		
	pc	mq	kg	box	mq	kg						
185R	80	80	10	3 1/2"	3 1/2"	13/32"	2	1,28	28,50	40	51,20	1140,00
186R	80	80	20	3 1/2"	3 1/2"	13/16"	1	0,64	28,50	40	25,60	1140,00
194RB	60	120	10	2 3/8"	48"	13/32"	2	1,44	30,50	30	43,20	915,00
180R	60	60	10	2 3/8"	23 7/8"	13/32"	3	1,08	23,40	40	43,20	936,00
160R	30	60	10	1 1/4"	23 7/8"	13/32"	6	1,08	23,75	40	43,20	950,00
271R	Battiscopa	7,5	120	-	2 7/8"	48"	9	-	18,20	-	-	-
617R	Coprispigolo	-	120	-	48"	-	6	-	-	-	-	-
609R	Gradino a Elle costa retta lineare	30	120	10	1 1/4"	48"	2	-	18,80	-	-	-
612R	Gradino angolare costa retta (ver. A)	30	120	10	1 1/4"	48"	2	-	21,50	-	-	-
613R	Gradino angolare costa retta (ver. B)	30	120	10	1 1/4"	48"	2	-	21,50	-	-	-

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni
 The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.
 Les poids dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.
 Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.

F A R O
 CERAMICHE