

F A R O  
C E R A M I C H E

# STURDY STONE

DIGITAL TECHNOLOGY

60x120 • 60x60 • 30x60

**Gres Porcellanato Smaltato**  
Glazed Porcelain Stoneware  
Grès Cérame Emailé  
Glasiertes Feinsteinzeug

**Rettificato**  
Rectified  
Rectifié  
Rektifiziert

**Spessore 9 - 10 mm**  
Thickness  
Épaisseur  
Stärke

WE  
GREEN



“ ”  
Ceramics of Italy

DESIGNED AND STYLED IN ITALY + MANUFACTURED IN ITALY = 100% **MADE IN ITALY**



**Colori**  
Colours · Couleurs · Farben



**BIANCO**

**GREIGE**

**GRIGIO**

**ANTRACITE**

# STURDY STONE


DIGITAL TECHNOLOGY  
60x120 · 60x60 · 30x60

**Formati**  
Sizes · Formats · Formate



F290 MQ

**SSBI194RB** Sturdy Stone Bianco  
**SSGG194RB** Sturdy Stone Greige  
**SSGR194RB** Sturdy Stone Grigio  
**SSAN194RB** Sturdy Stone Antracite  
cm 60x120 - 23 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 48"  
Rettificato sp. 9 mm



F210 MQ

**SSBI180R** Sturdy Stone Bianco  
**SSGG180R** Sturdy Stone Greige  
**SSGR180R** Sturdy Stone Grigio  
**SSAN180R** Sturdy Stone Antracite  
cm 60x60 - 23 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Rettificato sp. 10 mm



F210 MQ

**SSBI160R** Sturdy Stone Bianco  
**SSGG160R** Sturdy Stone Greige  
**SSGR160R** Sturdy Stone Grigio  
**SSAN160R** Sturdy Stone Antracite  
cm 30x60 - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 23 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Rettificato sp. 10 mm



F090 PC\*

**SSBI271R** Sturdy Stone Bianco  
**SSGG271R** Sturdy Stone Greige  
**SSGR271R** Sturdy Stone Grigio  
**SSAN271R** Sturdy Stone Antracite  
Battiscopa  
cm 7,5x120 - 27 <sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 48"  
Rettificato




F270 PC\*

**SSBI617R** Sturdy Stone Bianco  
**SSGG617R** Sturdy Stone Greige  
**SSGR617R** Sturdy Stone Grigio  
**SSAN617R** Sturdy Stone Antracite  
Coprispigolo \*  
cm 120 - 48"




F356 PC\*

**SSBI609R** Sturdy Stone Bianco  
**SSGG609R** Sturdy Stone Greige  
**SSGR609R** Sturdy Stone Grigio  
**SSAN609R** Sturdy Stone Antracite  
Gradino a L costa retta lineare  
cm 30x120x5h - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 48" x 2" h  
Rettificato sp. 9 mm



F380 PC\*

**SSBI612R** Sturdy Stone Bianco  
**SSGG612R** Sturdy Stone Greige  
**SSGR612R** Sturdy Stone Grigio  
**SSAN612R** Sturdy Stone Antracite  
Gradino angolare costa retta [vers. A]  
cm 30x120x5h - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 48" x 2" h  
Rettificato sp. 9 mm



F380 PC\*

**SSBI613R** Sturdy Stone Bianco  
**SSGG613R** Sturdy Stone Greige  
**SSGR613R** Sturdy Stone Grigio  
**SSAN613R** Sturdy Stone Antracite  
Gradino angolare costa retta [vers. B]  
cm 30x120x5h - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 48" x 2" h  
Rettificato sp. 9 mm

**Pezzi speciali**  
Trims · Pièces spéciales · Formteile

# STURDY STONE

Sturdy Stone Greige  
cm 60x120  
Rettificato

Sturdy Stone Greige  
Battiscopa cm 7,5x120  
Rettificato



Sturdy Stone Antracite  
cm 60x120  
Rettificato

F A R O  
C E R A M I C H E



Sturdy Stone Bianco  
cm 60x120  
Rettificato



# STURDY STONE

## Caratteristiche Tecniche

Technical Features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

EN14411 – ISO 13006 Encl. G

EN ISO 10545-4	
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	
EN ISO	Sturdy Stone
min. 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss

EN ISO 10545-12	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	
EN ISO	Sturdy Stone
Richiesta-Requested Demande - Gefragt	Resiste-Good Résiste-Beständig

EN ISO 10545-13	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to home chemical products Résistance aux produits chimiques d'utilisation domestique Beständigkeit gegen Chemikalien	
EN ISO	Sturdy Stone
GB min.	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss

DIN 51130	
Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping Résistance au glissement Rutschfestigkeit	
NOFMA	Sturdy Stone
Max R13	R10

EN ISO 10545-3	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	
EN ISO	Sturdy Stone
≤ 0,5%	Conforme - Comply with Conforme - Gemäss

## Imballi e pesi

Packing and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

STURDY STONE	cm		mm	inches			box scatola boite karton			pallet		
	cm	mm		in	in	in	pc	mq	kg	box	mq	kg
194RB	60	120	9	2 3/8"	4 7/8"	5/8"	2	1,44	34,00	30	43,20	1.024,00
180R	60	60	10	2 3/8"	2 3/8"	1 5/32"	4	1,44	34,13	30	43,20	1.024,00
160R	30	60	10	1 1 3/4"	2 3 3/4"	1 5/32"	6	1,08	22,50	40	43,20	900,00
271R	Battiscopa	7,5	120	-	2 7/8"	4 7/8"	9	-	19,12	-	-	-
617R	Coprispigolo	-	120	-	4 7/8"	-	6	-	-	-	-	-
609R	Gradino a Elle costa retta lineare	30	120	9	1 1 3/4"	4 7/8"	2	-	20,40	-	-	-
612R	Gradino angolare costa retta (ver. A)	30	120	9	1 1 3/4"	4 7/8"	2	-	23,00	-	-	-
613R	Gradino angolare costa retta (ver. B)	30	120	9	1 1 3/4"	4 7/8"	2	-	23,00	-	-	-

I pesi riportati nella tabella sono indicativi, per motivi produttivi possono subire leggere variazioni

The weights listed in the table are approximate. For productive reasons may slightly change.

Les poids dans la grille ci-dessus sont indicatifs, il peuvent changer légèrement a cause de raisons productives.

Die in der Tabelle angezeigten Gewichte sind nur hinweisend und können aus Produktionsgründe leichte Änderungen ertragen.

F A R O  
CERAMICHE